

**CZĘŚĆ 2**  
O BROEN i  
BROEN BALLOMAX®

**BROEN**  
BALLOMAX®

*Designed to last*

## BROEN – Globalny partner


### Globalna firma z lokalną wiedzą

BROEN jest międzynarodową firmą dystrybuującą swoje produkty do ponad 50 krajów. Dzięki szerokiej sieci lokalnych dystrybutorów i partnerów handlowych jesteśmy zawsze blisko klienta, co daje gwarancję łatwego dostępu do naszych usług.

Zatrudniamy ponad 600 pracowników oraz współpracujemy z wieloma firmami i kooperantami. Nasi pracownicy tworzą trwałe relacje biznesowe ze swoimi partnerami handlowymi zapewniając jednocześnie lojalność oraz elastyczną i najlepszą z możliwych obsługę klienta.

Innowacyjne rozwiązania tworzone z myślą o środowisku są główną dewizą BROENa. Cienimy wiedzę i doświadczenie i wykorzystujemy je w celu tworzenia produktów jak najbardziej przydatnych dla użytkownika końcowego. Ponadto, BROEN jest częścią Aalberts Industries, N.V.

Więcej informacji na stronach:  
[www.BROEN.com](http://www.BROEN.com) and [www.aalberts.com](http://www.aalberts.com).



## BROEN

### – Zarządzanie jakością

Sekcja BROEN District Energy w BROEN A/S w Assens produkuje zawory kulowe i akcesoria dla ciepłownictwa i instalacji przemysłowych na całym świecie. BROEN A/S posiada certyfikat ISO 9001.

Stalowe zawory kulowe BROEN BALLOMAX® spełniają wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej (PED) 2014/68/EU – Moduł H. jest modulem służącym do pełnej kontroli jakości.

Zatwierdzenie obejmuje zawory typów: 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 82, 85, 86, 87, 88 i 97 w rozmiarach DN40-500 i dla ciśnień PN40, PN25 i PN16. Zawory większe i równe DN32 są produkowane według rozdziału 3.3 dyrektywy i nie muszą być znakowane znakiem CE.

Stosujemy standardy takie jak:

Dyrektywa PED 2014/68/EU – Moduł H, EN 488:2015, EN 10 204, EN 287-1, EN 1418, EN 288-8, EN 288-3, EN 12266.

Wszystkie produkty są testowane zgodnie z normą EN 12266 Część 1 i 2, gwarantującą, że wszystkie zawory są przetestowane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego.

## BROEN BALLOMAX®

### – więcej niż słynna marka

#### **BROEN BALLOMAX® to więcej niż słynna marka**

Systemy ciepłownicze oraz chłodnicze są w wielu krajach najważniejszym źródłem energii – lub wkrótce się nim staną. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, które nie szkodzi krajobrazowi, a jednocześnie jest zdrowe i komfortowe dla użytkownika końcowego.

Nasze produkty posiadają istotne cechy dla optymalnego systemu:

Bezpieczeństwo użytkowania zaworów BALLOMAX® jest ich największą zaletą. Duża temperatura jak i ciśnienie oraz moc cieplna przepływająca przez systemy ciepłownicze wymusza najwyższą jakość komponentów instalacji. Wszystkie produkty BROEN zostały certyfikowane i zatwierdzone. Konstrukcja zaworu zapewni, że wałek nie ma możliwości wystrzelenia, a farba wodna jest bezpieczna w przypadku spawania.

Konserwacja zaworów BALLOMAX® wymaga minimalnego nakładu pracy. Użycie najwyższej jakości komponentów do produkcji zaworów powoduje, że wymagane jest raz na pół roku otworzenie i zamknięcie zaworu. Wykonanie takiej zabiegi gwarantuje, że kula nie zostanie zablokowana w gnieździe zaworu.

Długa żywotność jest ważną cechą zaworów BALLOMAX®. Wiemy, że wymiana uszkodzonego zaworu wiąże się z dużymi niedogodnościami i kosztami, dlatego też zapewniamy, że wybierając markę BALLOMAX®, nie będzie Cię to dotyczyć.

Produkujemy zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi na rynku, w nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

**Aktualne informacje o naszych produktach możesz znaleźć w naszym katalogu produktów na stronie [www.BROEN.pl](http://www.BROEN.pl).**

Jeśli nie znajdziesz satysfakcjonujących informacji w katalogu, zachęcamy do kontaktu z naszym personelem technicznym.

